

检索方法

商品类型 …P2

按应用检索 …P3


按系列检索 …P4

条件检索 …P5

◆检索方法_商品类型

①点击页眉或首页上的按商品类型查找按钮，选择想要查找的连接器类型。

※显示方式虽有差异，但检索结果不变。



②此时将显示所选类型的相应系列，点击想要查看的系列打开系列概要页面和条件检索页面。



当前页面将切换至条件检索页面


系列	从属图	概要	芯数	连接方法	安装方法	间距	额定电压
シリーズ							
HDR		0.8mm间距接口用连接器	14,24,30	水平连接、垂直连接、平行连接	DIP/SMT	0.8mm	0.5A(端子)
HDA		0.8mm间距接口用连接器 多芯类型	36,48,100,134,200	水平连接、垂直连接、平行连接	DIP/SMT	0.8mm	0.2A(端子)
LIC		光纤连接器	-	水平连接	-	其他	-
							0.5A~1.5A(座)

○点击系列后，将在新窗口打开系列概要页面。



◆检索方法_按应用检索

①点击页眉或首页上的按应用按钮，选择想要查找的应用。




②在所选应用中进一步选择项目后，将显示相应系列
 点击你想看的“系列” 打开系列概要页面和条件检索页面。



○点击系列后，将在新窗口打开系列概要页面




当前页面将切换至条件检索页面



◆检索方法_按系列检索

- ①点击页眉或首页上的指定条件查找。
显示系列一览。



- ②点击你想看的“系列” 打开系列概要页面和条件检索页面。

系列	产品图	概要	芯数	连接方法	安装方法	间距	额定电流
AXA		SD内存卡接口	-	-	DSMT	其他	0.5A/端子
DBCZ		内部布线用连接器 排针	2~44	垂直连接, 平行连接	DS	2.54mm	1A/端子
EEC		内部布线用连接器 排针	1~128	垂直连接, 平行连接	DS	2.54mm	3A/端子
ESB		0.8 mm Pitch Interface Connectors	14,26,50	Horizontal Connection, Vertical Connection, Stacking Connection	DS, DSMT	0.8mm	0.5A/Pin
			36,68,100,13	Horizontal Connection, Vertical Connection			

当前页面将切换至条件检索页面



○点击系列后, 将在新窗口打开系列概要页面




◆检索方法 条件检索

①点击页眉或首页上的指定条件查找。



②此时将打开条件检索页面，请设置希望检索的条件。

点击“检索”按钮后，检索框下方将显示相应商品



③点击系列后，将在新窗口打开系列概要页面

