

## 資料ダウンロードについて

### ■対象データ

- ①商品データ(会員/非会員でダウンロードできる資料・方法が異なります)
- ②トピックス記事

### ■資料ダウンロード方法

#### 会員/非会員共通

- ①商品データ…P2
- ②カタログ…P3
- ③トピックス記事…P4

#### 会員

- ①商品データ(ログイン中)…P5
- ②データ取得申請…P6

## ◆資料ダウンロード方法 会員/非会員共通(商品データ)

- ①各検索機能を使用して、商品の検索結果一覧を表示します。
- ②入手したい資料のボタンをクリックすると、ダウンロードができます。  
※非会員の方は資料が限定されます。



スマートフォンでは  
図面データのみ表示されます

## ◆資料ダウンロード方法 会員/非会員共通(カタログ)

- ①各検索機能を使用して、商品の検索結果一覧を表示します。
- ②シリーズ名をクリックします。



- ③シリーズ概要ページが開きます。  
「カタログ」ボタンを押下すると、ダウンロードができます。

**シリーズ概要**

SDメモリーカード用ソケット AXAシリーズ



仕様	
対応規格	UHS-I,UHS-II
実装方法	SMT/DIP
定格電圧	0.5A/ピン
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上
耐電圧	AC500V(r.m.s)1分間
接触抵抗	100mΩ以下
使用温度範囲	-25℃~+90℃

■概要  
民生機器から産業機器まで様々な市場、用途で使用されているSDメモリーカード用ソケットです。転送速度がより高速になった、UHS-I、UHS-II規格対応の2種類の商品をご用意しています。それぞれ標準・リバースタイプがあり、当社独自の両面金層シエル構造で、他にはない堅牢性と信頼性の高さをご提供します。

↓ カタログ

↓ 組み合わせ表

↓ シリーズ概要を開じる

↓ お問い合わせ

## ◆資料ダウンロード方法 会員/非会員(トピックス記事)

①トピックスページ内の「資料ダウンロード」ボタンをクリックします。



②資料請求用のフォームが表示されます。

必要な情報を入力して、「確認画面へ」ボタンを押します

※既にログインしている会員の方は個人情報のご入力が省略されます

③ご入力情報を確認いただき、「送信」ボタンを押します

修正がある場合は、「個人情報の入力へ戻る」ボタンを押して、前画面へ移ります

④資料ダウンロード用のメールが配信されますので、  
メールの内容に沿ってダウンロードをお願いします

## ◆資料ダウンロード方法 **会員**(商品データ)

※ログインしていることをご確認ください※



- ①検索等から表示された商品データから、  
ダウンロードしたい資料のボタンを押すとダウンロードが開始されます



○マイページのお気に入り一覧からでも、資料のダウンロードができます



スマートフォンでは  
図面データのみ表示されます

