



掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。  
 特許及び登録商標については、予告無く変更する場合があります。  
 採用の仕様に従ってご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせをお願いします。  
 The product information in this data is for reference only.  
 This is subject to change without notice.  
 Contact our sales staff for further information before considering or  
 ordering any of our products.  
 Please request Engineering Drawing for the most current and accurate  
 design information.

HTK

TABLE 1

PART NO.	INSULATOR COLOR	FINISH
LPC-SP	BLACK	TIN/LEAD 1 μm
LPC-SPG	WHITE	CONTACT AREA GOLD 0.2 μm
LPC-SPG3	BLUE	CONTACT AREA GOLD 0.76 μm
LPC-SPG4	WHITE	CONTACT AREA GOLD 0.38 μm

△										
△				2	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	1	SEE TABLE #1	——	
△				1	INSULATOR	66 NYRON	1	——	UL94V-0	
LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
DATE		SCALE		UNIT		3RD. A. P		HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
NOV.21 (1995)		10/1		mm (INCH)						
APP. DATE&REV.										
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	NAME		SHORT PLUG			
K. KASHIO	K. KASHIO	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	M. TAKAHASHI	PART NO.		LPC-SP ( )		REV.	